

Label EXCELL®

• MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN MILIEUX SENSIBLES •



La QUALITÉ de l'AIR INTÉRIEUR, un ENJEU MAJEUR

Sous-estimée jusqu'aux années 2000, la **pollution de l'air intérieur** peut atteindre des niveaux jusqu'à **cinq fois supérieurs** à ceux de l'**air extérieur**, alors même que nous passons plus de 85 % de notre temps à l'intérieur.

Les composés organiques volatils (COV) sont susceptibles de provoquer des irritations, et dans certains cas extrêmes, des troubles respiratoires.

La qualité de l'air intérieur dépend étroitement de la ventilation des espaces, mais aussi des matériaux et produits utilisés (mobilier, textile d'ameublement, produits ménagers, bougies, parfums...), à l'origine des émissions de substances nocives.

Améliorer la qualité de l'air intérieur représente ainsi l'un des grands enjeux du 21^e siècle.

Le Label EXCELL[®], une GARANTIE pour la PROTECTION de l'AIR INTÉRIEUR




EXCELL PLUS[®] est un **label** attribué par le Laboratoire Excell[®] qui **garantit un niveau d'exigence élevé** concernant la **qualité de l'air intérieur**.

Grâce à l'expertise de nos laboratoires de recherche, nous avons conçu une **gamme complète de peintures certifiées** pour répondre aux attentes et enjeux des chantiers actuels.

Ces **peintures labellisées** ne **rejetent aucune émission** susceptible de provoquer des altérations de l'air, de la composition et de la qualité organoleptique du vin ou des denrées.

Elles sont donc particulièrement destinées au **secteur vini-viticole** (chais d'élevage, cuiviers de vinification, salles de réception et de dégustation), aux **industries agro-alimentaires** (chambres froides ou de maturation) et à tous les **lieux de vie sensibles** (locaux tertiaires, bâtiments HQE[™], crèches, ERP...).

De plus, nos colorants POLYCROM[®] sans COV permettent à nos peintures de conserver le label, y compris pour les teintes foncées.



Peintures intérieures



HELVEPRIM
Impression isolante et adhérente
cationioque en phase aqueuse

- Excellente isolation des taches.
- Forte adhérence.
- Bonne opacité.
- Multi-supports.
- Compatible avec tout type de finition.



AKTU PRIM
Impression opacifiante
aux résines acryliques
et alkydes biosourcées
en phase aqueuse

- Garnissante et opacifiante.
- Régule l'absorption du support.
- Séchage rapide, odeur faible.
- Grand confort d'application.
- Très faible empreinte environnementale.



AKTU MAT ÉVOLUTION
Peinture extra-mate
hautes performances
aux résines acryliques
et alkydes biosourcées
en phase aqueuse

- Excellente opacité.
- Long temps ouvert, sans reprise.
- Excellente nettoyabilité (classe 1).
- Application "mouillé sur mouillé".
- Idéale pour les chantiers HQE™.



AKTU MAT-VELOUTÉ
Peinture mate veloutée
hautes performances
aux résines acryliques
et alkydes biosourcées
en phase aqueuse

- Garnissant et opacités élevés.
- Long temps ouvert, sans reprise.
- Lessivable (classe 1).
- Application "mouillé sur mouillé".
- Idéale pour les chantiers HQE™.



AKTU VELOURS
Peinture veloutée
hautes performances
aux résines acryliques
et alkydes biosourcées
en phase aqueuse

- Garnissant et opacités élevés.
- Long temps ouvert, sans reprise.
- Lessivable (classe 1).
- Monoproduit : impression et finition.
- Idéale pour les chantiers HQE™.



AKTU SATIN
Peinture satinée
hautes performances
aux résines acryliques
et alkydes biosourcées
en phase aqueuse

- Garnissant et opacités élevés.
- Temps ouvert optimisé.
- Lessivable (classe 1).
- Monoproduit : impression et finition.
- Idéale pour les chantiers HQE™.



Label EXCELL

Peintures bois et lasure



BOISÉA HYDROTEC
Lasure en phase aqueuse satinée avec filtre anti-U.V. pour la protection et la décoration du bois

- Excellente durabilité, protection hydrofuge.
- Grande souplesse du film.
- Mise en valeur du veinage et de la structure du bois.
- Odeur faible, confort d'application exceptionnel.
- Microporeuse et fongistatique.



ROYALACRYL BOIS
Peinture pour boiseries en phase aqueuse à base de liant acrylique souple

- Recommandée pour les bois neufs et anciens.
- Microporeuse.
- Permet l'équilibre hygrométrique du bois.
- Excellente durabilité.
- Anti-flash rusting.



Peintures métaux



ROYAL FER
Peinture-laque antirouille brillante alkyde-polyuréthane en phase aqueuse

- Accrochage direct sur métaux nus et revêtus.
- Monoproduit : primaire, intermédiaire et finition.
- Excellente protection antirouille.
- Film tendu, opaque et garnissant.
- Grand confort d'application.



Peintures sols et murs



ZAPAFOR HYDROTEC
Peinture monocomposant satinée pour sols et murs aux résines méthacryliques et acryliques en phase aqueuse

- Film dur et résistant.
- Très bonne adhérence.
- Excellent garnissant.
- Application aisée, séchage rapide.
- Ralentit la carbonatation des bétons.



ZAPAFOR HYDROPOX
Peinture époxy bi-composant semi-brillante en phase aqueuse pour sols et murs

- Microproduit : impression et finition.
- Excellente adhérence.
- Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Résiste aux agents chimiques.
- Séchage rapide.



Solution nettoyante



FONGIMUR
Solution de nettoyage des façades, toitures, dallages et bardages

- Elimine lichens, champignons et algues.
- Action curative.
- Prêt à l'emploi.
- Sans rinçage.



2648, Route Départementale 6007
06270 Villeneuve-Loubet (France)
04 92 02 66 72
contact@soframap.com



Suivez toute notre actualité sur :
soframap.com
f in @